

# ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ВАРИАНТА КОРОНАВИРУСА «ОМИКРОН» У ДЕТЕЙ



**МУТАЦИИ ПОЗВОЛИЛИ  
СИЛЬНЕЕ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ  
К СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ  
И ПРОНИКАТЬ ВНУТРЬ КЛЕТОК**

У ДЕТЕЙ ИМЕЮТСЯ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НОСОГЛОТКИ: РЫХЛАЯ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА, УЗКИЕ ПРОСВЕТЫ СПОСОБСТВУЮТ ЗАДЕРЖКЕ НА НИХ РАЗЛИЧНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСОВ



## ДЕТИ ПЕРЕНОСЯТ «ОМИКРОН» ЧАЩЕ ВСЕГО В ЛЁГКОЙ ФОРМЕ

ОСЛОЖНЕНИЯ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЮТСЯ  
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДОМАШНЕГО РЕЖИМА,  
НЕСВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОМ, НЕПРАВИЛЬНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ИЛИ ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ



**ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ  
ВОЗМОЖНО**

**В ГРУППЕ РИСКА НАХОДЯТСЯ ДЕТИ  
В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ**



**ЗАБОЛЕВАЮТ ЧАЩЕ ШКОЛЬНИКИ,  
КАК В ГРУППЕ 7 – 14 ЛЕТ,  
ТАК И 15 – 17 ЛЕТ**

ЭТО СВЯЗАНО С ИХ АКТИВНЫМ ОБЩЕНИЕМ,  
КОНТАКТАМИ В ШКОЛАХ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



**ДЕТИ ЧАЩЕ ЗАРАЖАЮТСЯ В СЕМЬЕ  
ОТ НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ  
И НЕ БОЛЕВШИХ В ТЕЧЕНИЕ  
ПОЛУГОДИЯ ВЗРОСЛЫХ**

ПОЭТОМУ ПЕРВОЙ МЕРОЙ, КОТОРАЯ СПОСОБНА  
ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ  
ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ В СЕМЬЕ. ТАКЖЕ  
НЕОБХОДИМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕРЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ – МЫТЬЕ РУК, СОБЛЮДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ И ДР.