


Прививка от гриппа: ответы на вопросы



Когда нужно ставить прививку от гриппа?

Осенний период — самое подходящее время для вакцинации от гриппа, так как прививаться нужно минимум за месяц до начала подъема заболеваемости для того, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.



Какие симптомы у гриппа?

Среди симптомов – усталость, температура 37,5–39 °C, головная боль, боль в мышцах и суставах, кашель, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями. Поэтому необходимо помнить, что самолечение при нем недопустимо, поставить диагноз и назначить лечение должен врач. Крайне опасно переносить грипп на ногах — это может привести к тяжелым осложнениям.



Кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа?

Вакцина от гриппа рекомендуется всем группам населения, особенно детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным, а также лицам из групп профессионального риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, военнослужащим.



Зачем вакцинироваться от гриппа каждый год?

Ежегодное проведение прививок объясняется необходимостью поддержания высокого иммунитета. Кроме того, штаммовый состав всех вакцин практически ежегодно обновляется на основании прогноза циркуляции вирусов гриппа.



Можно ли прививать ребенка, если он больше 4-х раз в год болеет простудой?

Не только можно, но и нужно. Именно такой ребенок наиболее подвержен осложнениям, развивающимся после перенесенного гриппа. Прививку следует поставить в период отсутствия у него остroго заболевания.



Можно ли заразиться гриппом от прививки?

От прививки заразиться нельзя. Вакцина от гриппа не содержит живого вируса. Как и после других вакцин у некоторых людей может наблюдаться повышение температуры, слабость или головная боль, а также может появиться покраснение, отек и боль в месте укола. Эти проявления кратковременны и исчезают самостоятельно в течение 2-3 дней, не нарушая трудоспособности и не требуя дополнительного лечения.



Безопасно ли совмещать прививку от гриппа с другими прививками – например, ставить ее в одно время с вакциной от новой коронавирусной инфекции?

Да, прививку от гриппа можно сочетать с любой другой, кроме вакцины против туберкулеза. Но, в каждом конкретном случае, решение принимает медицинский работник.





Где можно поставить прививку?

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Также прививки традиционно будут делать в школах, детских садах, в трудовых коллективах.

